Jak skonfigurować program MS Outlook 2019 / Office 365 jako konto POP

- 1. Uruchom program MS Outlook 2019.
- Jeżeli program Outlook został uruchomiony po raz pierwszy, przejdź do kroku 4. Jeżeli nie, kliknij kartę "Plik".

∂ 9 ₹ /) Wyszukaj	
Plik Narzędzia główne Wysyłanie	/odbieranie Widok Pomoc	
🗹 Nowa wiadomość e-mail 👻 🔟	$\Box \square \land \land \land \land \rightarrow \square \land Nieprzeczytane/przeczytane \square \land \square \land$	Wyszukaj w kontakta 🛛 🍸 - ····
Przeciągnij swoje Foldery ulubione tutaj	środa, 23 grudnia 2020	Outlook na dziś – <u>d</u> ostosowywanie
	Kalendarz Zadania	Wiadomości
>Plik programu Outlook		Skrzynka odbiorcza 2
		Skrzynka nadawcza 0
⊠ 🖩 χ ^ρ ΰ …		~
		□ □ + 10%

3. W karcie Plik, kliknij na przycisk "Dodaj konto".



4. Zobaczysz poniższe okno. Wpisz swój adres e-mail, kliknij Opcje zaawansowane, zaznacz opcję Pozwól mi ręcznie skonfigurować moje konto, a następnie kliknij "Połącz".

		\times
	Outlook	
	OUTIOOK	
Adres e-mail		
janewor123@studen	t.polsl.pl	
Ope	cje zaawansowane 🔺	
Pozwół mi re	ęcznie skonfigurować moje konto	
	Połącz	

5. W następnym oknie wybierz opcję POP

				×
Outlook				
Konfiguracja z	aawansowana	I		
Microsoft 365	Outlook.com	Exchange	Google	
POP	IMAP	Exchange 2013 Iub wcześniejszy		
Wróć				

- 6. Po wybraniu opcji POP, uzupełnij formularz poniższymi danymi do serwera, jak na poniższym obrazie, a następnie kliknij **"Dalej"**
 - a. Poczta przychodząca:
 - i. Serwer: outlook.office365.com
 - ii. Port: 995
 - iii. Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połącznia (SSL/TLS) zaznaczyć
 - iv. Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła zaznaczyć
 - b. Poczta wychodząca:
 - i. Serwer: smtp.office365.com
 - ii. Port: 587
 - iii. Metoda szyfrowania: STARTLTS
 - iv. Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła zaznaczyć

ianewor	123@student	nolsl.nl		(To nie Tv?
Janewor	izsestaaciit.	poisi.pi		(to the ly)
Poczta p	orzychodząca			
Serwer	outlook.offi	ce365.com		Port 995
✓ Ten s	erwer wymag	a zaszyfrowane	ego połą	czenia (SSL/TLS)
⊻ Wym hasła Poczta v	agaj logowan vychodząca	ia przy użyciu	bezpiec	znego uwierzytelniania
Serwer	smtp.office3	365.com		Port 587
Metoda	szyfrowania	STARTTLS	Ŧ	
				mana uuiam talaiania
✓ Wym hasła	agaj logowar	na przy użyciu	bezpiec	znego uwierzyteiniania
Wym hasła Dostarci	agaj logowan anie wiadom	na przy użyciu ości	bezpiec	
✓ Wym hasła Dostarca □ Użyj	agaj logowan zanie wiadom istniejącego p	na przy użyciu ości liku danych	bezpiec	
✓ Wym hasła Dostarca Użyj	agaj logowan zanie wiadom istniejącego p	na przy użyciu ości liku danych	Prze	glądaj
 ✓ Wym hasła Dostarca □ Użyj 	agaj logowan zanie wiadom istniejącego p	na przy użyciu ości liku danych	Prze	glądaj
 ✓ Wym hasła Dostarcz □ Użyj 	agaj logowan anie wiadom istniejącego p	na przy użyciu ości liku danych	Prze	glądaj

7. W kolejnym kroku wprowadź hasło do konta, które dodajesz do programu, a następnie kliknij "**Połącz".**

	2
Ustawienia konta POP	
janewor123@student.polsl.pl	(To nie Ty?)
Hasło	
*****	0
Wróź	Delere
WIC	Połącz

8. Po poprawnym połączeniu, otrzymasz komunikat o prawidłowym dodaniu konta. Odznacz opcję "**Skonfiguruj też aplikację..."** oraz kliknij na "**Gotowe**".

Pomyślnie dodan	io konto	
POP POP		
Dodaj inny adres e-m	ail	
Dodaj inny adres e-m Adres e-mail	b ail Dalej	
Dodaj inny adres e-m Adres e-mail	Dalej Opcje zaawansowane	
Dodaj inny adres e-m Adres e-mail Pozwó	Dalej Opcje zaawansowane 🔺 I mi ręcznie skonfigurować moje konto	
Dodaj inny adres e-m Adres e-mail Pozwól	Dalej Opcje zaawansowane A I mi ręcznie skonfigurować moje konto	

9. Poprawnie dodane konto będzie widoczne w oknie głównym programu.

C 2 7 ₹	O Wyszukaj		ॼ – □	
Plik Narzędzia główne Wysyłani	e/odbieranie Widok Pomoc			
🖄 Nowa wiadomość e-mail 👻 🔟	\cdot \Box \Box \cdot \mid \sim \ll \rightarrow \mid \triangle Nieprzeczytane/prze	czytane 🔡 ~ 🏴 ~ 🛛 🛛	/yszukaj w kontakta 🛛 🍸 -	·· 、
Przeciagnij swoje Foldery ulubione tutaj	środa, 23 grudnia 2020		Outlook na dziś – <u>d</u> ostosowywa	nie 🔨
	Kalendarz	Zadania	Wiadomości	
\sim janewor123@student.polsl.pl			Skrzvnka odbiorcza	2
Skrzynka odbiorcza 2			Skrzynka nadawcza	0
Elementy wysłane				
Elementy usunięte				
> Błędy synchronizacji (tylko ten komput				
Deleted Items				
Drafts				
Junk Email				
Kanały informacyjne RSS				
Kanały informacyjne RSS (tylko ten ko				
Sent Items				
Skrzynka nadawcza				
Wersje robocze				
Wiadomości-śmieci				
Foldery wyszukiwania				
🗹 🗐 x ^q 🗊 …				~
			+	10%