



KARTA BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJI		Numer: 45/2021
		Data aktualizacji: 25.03.2021
Nazwa zagrożenia		
1,2,3-Trichloropropan Numer WE: 202-486-1, Numer CAS: 96-18-4		
RODZAJ ZAGROŻENIA		PIKTOGRAMY OSTRZEGAWCZE
H350 Może powodować raka. H360F Może działać szkodliwie na płodność. H301 + H311 + H331 Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. H372 Powoduje uszkodzenie narządów (Nerka, Wątroba, Błona śluzowa) poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.		
WYMAGANE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ		
Nosić gogle ochronne lub osłonę twarzy	Nosić rękawice ochronne, Nitrylowe	Nosić odzież ochronną
		Nosić obuwie ochronne
		gdy tworzą się pyły - aparat oddechowy zaopatrzony w filtropochłaniacz Hg-P3, ABEK lub lepszy
ZASADY POSTĘPOWANIA Z SUBSTANCJĄ		
Magazynowanie: Przechowywać we właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposażonym w instalację elektryczną i wentylacyjną.		
PIERWSZA POMOC		
Informacje ogólne- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Samoochrona udzielających pierwszej pomocy. Kontakt z okiem - wypłukać dużą ilością wody. Wezwać okulistę. Usunąć szkła (szkło) kontaktowe. Kontakt przez drogi oddechowe - świeże powietrze. Natychmiast wezwać lekarza/pogotowie. W razie zatrzymania oddechu: natychmiast zastosować sztuczne oddychanie, w razie konieczności również tlen. Kontakt przez przewód pokarmowy dać poszkodowanemu do picia wodę (minimum dwie szklanki). Natychmiast wezwać lekarza/pogotowie. W wyjątkowych wypadkach, kiedy pomoc nie nadchodzi w ciągu jednej godziny, wywołać wymioty (tylko u osób przytomnych i zachowujących całkowitą świadomość), podać węgiel aktywny (20 - 40 g w 10% zawiesinie) i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Kontakt ze skórą - Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast powiadomić lekarza.		



Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Jeżeli podejrzewa się, że opary są wciąż obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta - usta. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Środki Gaśnicze: Woda, Piana, Dwutlenek węgla (CO₂), Suchy proszek.
Substancja palna. Przy intensywnym ogrzewaniu tworzy wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza i mogą zalegać przy powierzchni gruntu. W razie pożaru możliwe powstawanie niebezpiecznych palnych gazów lub par. Ogień może spowodować wydzielanie: Chlorowódz gazowy, Fosgen.

BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKOWE

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Sporządziła: Justyna Dubaj